

ALMEX[®] ASFALTVERNIEUWER

verstevt en vernieuwt
asfaltinritten



ALMEX[®]

Hou uw asfalt als nieuw

ALMEX is een **gebruiksklaar mengsel** op basis van bitumen-emulsie en toeslagstoffen voor renovatie van verouderd asfalt waarvan de structuur nog gezond is, of als bescherm-laag op nieuw asfalt.



De voordelen

- Verlengt de levensduur van uw asfalt
- Maakt behandelde oppervlakken waterdicht
- Vult kleine barstjes, gaatjes en scheurtjes
- Wordt niet glad bij regenweer
- Gebruiksklaar product – zeer gebruiksvriendelijk
- Kleeft niet bij warm weer
- Beschikbaar in verpakking van 20 kg en 50 kg
- Zonder oplosmiddelen

ALKO KOUASFALT

Gebruiksklare koudverwerkbare reparatie-asfalt voor het snel uitvoeren van kleine herstellingen aan verhardingen in asfalt (3 à 4 cm).
Verpakt in plastic zakken van 25 kg.



Hoe ALMEX gebruiken?

1. Borstel het te behandelen oppervlak af en verwijder alle loskomende deeltjes. Spuit het daarna af met een hogedrukreiniger of tuinslang.
2. Roer ALMEX goed om tot een homogene massa.
3. Breng op het zuivere oppervlak één dunne laag ALMEX aan (maximaal 1 kg/m², afhankelijk van de ruwheid van het te behandelen oppervlak). Het oppervlak mag licht vochtig zijn. Gebruik een aftrekker om de massa uit te strijken. Laat alles drogen.
4. ALMEX is bruin maar wordt zwart na droging.

Verwerkingsvoorschriften

- Verwerk ALMEX bij droog en zacht weer (niet bij vochtig/regenachtig weer of in de brandende zon). Ideale temperatuur: +15°C à 20°C.
- Droogtijd: 3 à 5 uren, afhankelijk van de temperatuur, de vochtigheid en de dikte van de laag.
- Bewaar ALMEX vorstvrij.
- ALMEX is geen egalisatieproduct en dus niet geschikt om niveaoverschillen of spoorvorming weg te werken.

TIP Uw gereedschap schoonmaken
Reinig uw gereedschap met water. Is het product al opgedroogd, gebruik dan white spirit.

Deze richtlijnen gelden als algemene aanwijzing. Aangezien de verwerkings- en latere gebruiksomstandigheden buiten onze controle vallen, zijn wij niet verantwoordelijk voor het bekomen resultaat.

Onduline

Onduline Belgique nv
Parc Industriel, Avenue André Ernst 77
B-4800 Petit Rechain
T +32 (0)87 32 55 60 - F +32 (0)87 32 55 56
info@onduline.be - www.onduline.be