



**Heradesign®**

## Informations produit

É Transversalere de fixation au plafond HERADESIGN®



# Informations Produit

## É Transversalere de fixation au plafond HERADESIGN®

### Description du produit

ÉTransversaleres de plafond HERADESIGN® pour créer des arêtes dans la structure des murs et plafonds. Ces éléments conceptuels fabriqués individuellement conviennent d'une part à l'habillage des parties de construction nécessaires à la structure et d'autre part à la conception créative des murs et plafonds (conception des plafonds en 3D).

### Épaisseurs :

- 25, 35 mm

### Formats :

- Longueur maximale 2500 mm,
- Largeur maximale 625 mm
- Hauteur maximale 75 mm - 625 mm

### Usinage des chants :




- GK, AK-01

### Coloris :

- Standard : - Blanc, semblable à RAL 9010  
- Ton naturel 13 (beige)

### Remarque

En cas de relevés supérieurs à 250 mm de haut, la partie relevée doit être soutenue par une ossature supplémentaire.



Panneau	Poids env. [kg/m²]		Épaisseur de panneau [mm]		Format*: longueur x largeur x hauteur [mm]
HERADESIGN® fine	13,3	17,5	25	35	2500 x 625 x 625 maximum
HERADESIGN® superfine	12,6	16,5	25	35	

\*Usinage des chants AK 01 et GK. Délais de livraison des formats spécifiques et autres produits sur demande.

La présente fiche technique correspond à l'état actuel du développement de nos produits et devient caduque dès la publication d'une nouvelle fiche. Assurez-vous de disposer à chaque fois de l'édition la plus récente de cette information. Le produit ne convient pas systématiquement aux utilisations particulières et spéciales. Les clauses de garantie et de responsabilité sont détaillées dans nos conditions générales de vente. Utiliser uniquement des produits en parfait état. Aucune responsabilité n'est assumée pour le montage de produits endommagés et les coûts qui en découlent (retards, correction des défauts). Données fournies sous toutes réserves. Version 01/2021 - JB

