SOLIDOR LEVELLING SOLUTIONS

CONSEILS ET ASTUCES JOURNAL

Édition spéciale 2021
Rédigée à Wevelgem le 9 août 2021
www.solidor.be

QUAND EST-IL PRÉFÉRABLE D'UTILISER QUEL SYSTÈME ?

Confort P. 2

Premium P. 3

Systèmes de fondation P. 4



Structusol P. 4

RÉFÉRENCE

La cour de récréation surélevée de l'école européenne à Bredene est terminée !

Récemment, l'école européenne de Bredene a bénéficié d'un nouvel établissement. Une aire de jeux a été installée au dernier étage de cet établissement.

Le bureau d'architectes Felix & Partners a choisi de placer cette cour de récréation sur des plots de terrasse réglables de SOLIDOR. Et ce, en combinaison avec notre plaquette Sticksol. Cette cour de récréation unique offre une vue magnifique sur la rivière Northede. La plaquette Sticksol est utilisée pour renforcer la solidité de votre terrasse. Elle veille à ce que les carrelages restent en place afin que les enfants puissent profiter d'une terrasse solide et durable. En outre, elle est idéale pour un usage intensif et évite le problème potentiel des carreaux qui claquent.



BON À SAVOIR

Qui est SOLIDOR ? P. 2

Quels prix SOLIDOR a-t-il remporté récemment ? P. 2

Les languettes des plaquettes peuvent être cassées très facilement, mais comment ? P. 3

Circularité = notre avenir P. 3

Correction automatique des pentes avec notre HA5 P. 3

Posez les carrelages avec notre système Sticksol breveté P. 3

Comment éviter la pourriture des poutres de soutien en dessous ? P. 3

Quand utilisez la Finition de Bord SOLIDOR? P. 4

Vous ne voulez plus voir de vis sur votre terrasse en bois ? P. 4

SUPPLÉMENT

La calculatrice de plots de terrasse SOLIDOR permet de déterminer le nombre de plots de terrasse et d'accessoires dont vous aurez besoin pour votre projet.

PROMOTION : PARTAGEZ ET GAGNEZ

GAGNEZ UNE RIVETEUSE ET RESTEZ INFORMÉ DE NOS DERNIÈRES MISES À JOUR

SOLIDOR est actif sur Facebook depuis 6 mois. Pour fêter cet événement, nous offrons une riveteuse et vous pouvez la gagner ! Mais que faut-il faire en échange ?
=> Postez un commentaire sympathique sur notre page Facebook à propos de nos plots de terrasse, likez et partagez notre page.

Annonce du gagnant : le 1 octobre 2021

QUI EST SOLIDOR ?

"Un système de terrasse simple et modulaire qui s'adapte à toute situation et à tout environnement"

SOLIDOR est une entreprise familiale belge (Wevelgem) fondée en 1978, pionnière dans la production de plots réglables pour terrasses constituées de planchers en bois, dalles en béton et carreaux de céramique.

SOLIDOR produit une solution (d'extérieur) solide et esthétique pour l'installation de terrasses sur n'importe quelle surface. Nos plots de terrasse modulaires ont un haut degré de finition et sont entièrement fabriqués à partir de matériaux durables, faciles à entretenir et écologiques.

Grâce à la modularité des différents éléments, le système offre un large éventail de possibilités et peut être utilisé dans les situations et les environnements les plus complexes.

Produits en Belgique à Wevelgem

Olivier et Emmanuel Dejans, 2e génération SOLIDOR

AWARDS

Élection des produits du BTP (FR)

Plaquette STICKSOL

SOLIDOR doit ce prix à sa couche autocollante, qui empêche que les carreaux se mettent à claquer. En outre, cette plaquette présente les avantages supplémentaires d'être facile à utiliser, insonorisante et résistante aux intempéries. Sticksol ne craint pas la neige, la pluie, le vent ni le soleil.

Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit à la page suivante.

Élection des produits du BTP (FR) DesignregioKortrijk (BE)

Système de support en aluminium Structusol

Ce système de support innovant en aluminium a remporté deux prix. Avec Structusol, le système de support breveté, SOLIDOR répond à la tendance des carrelages de plus grande taille. Il s'agit d'un système de support modulaire avec des profilés en aluminium ultrafins pour une installation rapide et confortable, sans restriction quant aux dimensions des carreaux ou aux schémas de pose.

LA GAMME CONFORT

Une nouvelle norme

La gamme Confort est constituée de plots de terrasses modulaires pour dalles, fixes (à partir de 10 mm) et réglables (à partir de 35 mm). Les plots réglables peuvent être réglés en continu de 35 mm à 1 mètre de hauteur. Le système se compose de plusieurs éléments et accessoires spécifiquement adaptés aux défis des terrasses en bois. La combinaison des différents éléments assure modularité et flexibilité et garantit un haut niveau de finition.

Plots réglables pour le bois et les carrelages

PV3.5/5
portée : 35-50 mm

PV5/8
portée: 50-80 mm



PV8/11
portée: 80-110 mm



PV11/14
portée: 110-140 mm

PV14/17
portée: 140-170 mm

Plots réglables pour la version murale en bois et en carrelage



AK3.5/5
portée: 35-50 mm



AK5/8
portée: 50-80 mm

Correcteurs de pente

HA5
hauteur : 20 mm
corrige automatiquement 0-5 %

HS2
empilable par 2 % peut aller jusqu'à 10 %

Rallonges

F30
augmente la portée par 30 mm

AF100
augmente la portée par 100 mm

Plaquette bois

CPV+

Plaquettes carrelages

CO



STICKSOL

C2/4T
joint de 2 mm

C3/4T
joint de 3mm

C6/4T
joint de 6mm

CIRCULARITÉ = NOTRE AVENIR

Les plots de terrasse réglables constituent un système éprouvé utilisé dans diverses applications (extérieures) depuis 1978. Ces systèmes sont testés en permanence et sont stables, résistants au vent et drainants. Ces plots sont entièrement fabriqués en interne et ils ont été testés dans les conditions climatiques les plus extrêmes. L'utilisation du plastique assure aux produits SOLIDOR une bonne isolation acoustique. En outre, ils sont également disponibles en versions ignifuge et renforcée de fibres de verre.

Les plots de terrasse réglables sont **fabriqués à partir de plastiques recyclés pour un** impact minimal sur l'environnement. L'énergie utilisée dans le processus de production provient également de panneaux solaires, ce qui garantit de faibles **émissions de CO^2**. Par ailleurs, le processus de production ne génère pas de déchets et les plots de terrasse usagés peuvent être réutilisés ou retraités dans la propre production de SOLIDOR, pour un cycle de vie entièrement circulaire.

LA GAMME PREMIUM

Idéal pour les faibles hauteurs de construction et les rénovations

Pour les petites hauteurs visuelles, SOLIDOR a commercialisé la gamme Premium. Celle-ci dispose d'une portée exceptionnellement basse, réglable à partir de 17 millimètres, d'un filetage avec blocage de fin de course ou encore de possibilités de fixation du plot de terrasse avec de la colle ou des vis.



FIXEZ LES CARRELAGES FERMEMENT AVEC LE SYSTÈME BREVETÉ STICKSOL

La gamme Confort

Les terrasses flottantes étaient autrefois associées à l'idée d'instabilité. SOLIDOR a conçu la plaquette Sticksol pour résoudre ce problème. Cette plaquette autocollante convient à tous les plots de carrelages de cette marque. La plaquette Sticksol est une plaquette adhésive en bitume qui se fixe mécaniquement sur la plaquette, garantissant ainsi une jonction extrêmement solide entre le plot de carrelage et le carrelage. Cette plaquette autocollante a fait l'objet de tests approfondis dans une soufflerie de Voxdale à des vitesses du vent de 10 Beaufort.

La plaquette Sticksol peut être utilisée sur toute la surface de la terrasse, mais sert surtout de solution pour les carrelages où le passage est important. Lorsque cette plaquette est également utilisée sur l'extérieur de la terrasse, elle contribue à la stabilité et à la robustesse de l'ensemble de la terrasse. Autre avantage de cette plaquette : elle est insonorisante.



LES LANGUETTES DES PLAQUETTES PEUVENT ÊTRE CASSÉES TRÈS FACILEMENT

CORRECTION AUTOMATIQUE DES PENTES AVEC NOTRE HA5

La gamme Confort



Lorsqu'on entame la construction d'une terrasse, on constate souvent des inégalités. Ces inégalités ne peuvent pas être éliminées par le plot de terrasse, mais bien par un système de correction de pente.

Auparavant, SOLIDOR ne disposait que du HS2 dans sa gamme Confort, mais récemment, il a également lancé le HA5 :

- se compose de deux parties, la partie rouge et la partie noire, qui doivent être emboîtées ;
- corrige automatiquement les différences de pente jusqu'à 5 % ;
- peut être combiné avec les dalles SOLIDOR.

COMMENT ÉVITER LE POURRISSEMENT DES POUTRES EN DESSOUS ?

La gamme Confort

Ce lé EPDM est idéal pour prolonger la durée de vie de votre poutre de soutien. Il sert de couche de protection à votre poutre de soutien.

dimensions 20,000 x 80 mm



SYSTÈMES DE FONDATION

Fini le béton pour la construction de votre terrasse

Le système de fondation Liftsol offre la possibilité de placer une terrasse sur des surfaces meubles, sans utiliser de béton. L'utilisation de longues vis permet de réaliser une base stable, qui est combinée avec nos plaquettes. Le système de fondation Liftsol peut être utilisé pour les terrasses en bois avec des lambourdes en bois, ainsi que pour les terrasses avec des dalles grâce au système de support Structusol.

Composants

LSR5/8
portée : 0-35 mm

VIS 65 XL
dimensions : 90x90x650 mm
hauteur : 150 mm

VIS 65 S
dimensions : 90x90x650 mm
hauteur : 40 mm

A3.5/5

Raccord de tarière

Tige pour vis de fondation

100 % drainant

QUAND UTILISEZ LA FINITION DE BORD SOLIDOR?



La Finition de Bord SOLIDOR est placée à la fin des terrasses ou contre murs. Notre Finition de Bord assure les côtés de manière propre et est placé aux extrémités de la dalle à chaque fois.

STRUCTUSOL

Un système de support en aluminium pour les carrelages de grande taille

système

plaquette



plot

Terrasse Sint-Denijs

Système

Profil
épaisseur : 16 mm
2,4 m de long

Plaquette

C-Clip
La gamme Confort

C2P
La gamme Premium

"Une installation rapide et facile pour un résultat stable."

Vous voulez construire une terrasse de qualité rapidement et efficacement ? SOLIDOR pense comme vous. Après leurs plots réglables pour terrasse, ils disposent à présent également d'un système de support modulaire constitué d'un profilé d'aluminium ultrafin inédit. Car chaque millimètre compte !

Découvrez la facilité d'utilisation de Structusol :

- Aucune restriction en termes de dimension de carrelage ou de schéma de pose.
- Facile à appliquer aussi bien dans les nouvelles constructions que dans les projets de rénovation.
- Les pentes ou les inégalités sont éliminées.
- Pour une pose rapide et confortable.

Vous connaissez déjà la force de nos plots de terrasse SOLIDOR. Nous ajoutons maintenant le système de support innovant en aluminium. Résultat ? Une sous-structure extrêmement stable. Utilisez les différents connecteurs pour une construction rapide et les joints pratiques pour une meilleure gestion de l'eau. La stabilité est assurée par des rivets aveugles.

Les caoutchoucs thermoplastiques intégrés réduisent les bruits d'impact et offrent une adhérence supplémentaire. Tirer le meilleur parti des produits en plastique, c'est notre métier !

Jetez un coup d'œil à notre nouvelle brochure :

VOUS NE VOULEZ PLUS VOIR DE VIS SUR VOTRE TERRASSE EN BOIS ?

Il n'est pas rare de voir des terrasses en bois avec des vis visibles à la surface. Ces vis apparentes peuvent provoquer des blessures et ne sont pas vraiment jolies à voir.

SOLIDOR a donc conçu Solastick. Cette fixation dite « aveugle » est montée sur la face inférieure des planches de bois, puis elle est attachée à la poutre de support sous-jacente. Par conséquent, aucune vis n'est visible.

Avantages supplémentaires :

- ventilation supplémentaire
- durée de vie prolongée